

마케팅 업데이트

MARKETING UPDATE

새로운 PF2026 회계연도 시작을 함께할 주요 신제품

9월

더마 아키텍트

ARTISTRY



10월

마이웰니스랩

myWellness LAB
by NUTRILITE

식기세척기 세제



11월

옵티미스트

OPTIMIST



ARTISTRY



2025년 아티스트리만의 독보적인 스킨 헬스 신제품

3월

스킨 뉴트리션
디파잉/코렉팅 세럼

ARTISTRY
SKIN NUTRITION



5월

랩스
일루미네이팅 시스템

ARTISTRY
LABS



9월

더마아키텍트

ARTISTRY
DERMA-ARCHITECT



11월

롱제비티

ARTISTRY
LX



더마아키텍트

탄력을 설계하다 얼굴을 디자인하다

2개의 고주파 X 1개의 초음파 X 스킨인핸스먼트




ARTISTRY
DERMA-ARCHITECT

나이가 들수록 왜 얼굴이 커질까요?




피부 구조를 세워 탄력을 채우다




피부 재건축의 핵심, 진피까지 들어가는 에너지

노화 콜라겐
파괴



무너진 피부

어린 콜라겐
생성¹⁾에 도움




세워진 피부


1) 고주파 RF의 기술적 설명입니다. 스킨피트니스 모드 (고주파 + 초음파, 더마아키텍트 부스팅 젤과 함께 사용)시 콜라겐 발현 확인 (Ex Vivo Collagen Expression Test).

스킨 피트니스

듀얼 고주파
(RF)



초음파
(Ultrasound)



열 에너지



*더마아키텍트는 피부 미용기기로써 의료기기가 아니며, 미용적인 효과 외에 어떠한 의학적 치료 관련 효능효과를 제공하지 않습니다.

1) 고주파(RF)의 기술적 설명입니다. 스킨피트니스 모드 (고주파+ 초음파, 더마아키텍트 부스팅 젤과 함께 사용)시 콜라겐 발현 확인 (Ex Vivo Collagen Expression Test).

깊고, 넓고, 균일하게 정교한 설계



*1.94mm까지 도달

흡수 기술의 한계를 넘은 3중 메커니즘, 스킨 뉴트리션

NEW

일렉트로포레이션

피부 장벽 일시적 개방


NEW

소노포레이션

순간적인 피부 속 경로 확장


이온토포레이션

전류 흐름으로 유효성분 전달




더 많이, 더 깊숙이 흡수되는 스킨 뉴트리션

비타민 C 흡수량 (%)



스킨 뉴트리션 코렉팅 세럼 흡수량 (AU)



*더마아키텍트는 피부 미용기기로써 의료기기가 아니며, 미용적인 효과 외에 어떠한 의학적 치료 관련 효능효과를 제공하지 않습니다.

1) In-vitro, 기기를 90초간 적용하였을 때 비타민C(Ascorbic Acid) 흡수 시험, 아티스트리 스킨 뉴트리션 비타민C+히알루론산 트리플 액션으로 테스트함.


2) 22명 대상 인체적용시험, 라만 마이크로분광법, 스킨 뉴트리션 코렉팅 세럼 단독 사용 대비 더마아키텍트 병용시(30분 사용) 결과.




주요 인체적용시험 결과

피부 치밀도


58.7% 증가



사용 전



2주 후




4주 후

-연구기간: 4주 (기관: 엘리드)
-대상자: 21~58세 여성 23명
-테스트 제품: 더마아키텍트 디바이스 + 더마아키텍트 부스팅 젤 + 스킨 뉴트리션 코렉팅 세럼
(더마아키텍트 사용 모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어모드 90초 강도2, 부스팅젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 5분 강도1).

*이미지는 평균/중간값에 가장 가까운 피험자의 결과입니다.
사용자의 피부 특성 및 제품 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
*더마아키텍트는 피부 미용기기로서 의료기기가 아니며, 미용적인 효과 외에 어떠한 의학적 치료 관련 효능효과를 제공하지 않습니다.

피부 탄력 복원력

162.1% 증가



Pressed skin elastic restorative pressed by physical marks measurement result(%)

피부 탄력 복원력(물리적 자국에 의한 압박 후 측정 결과, %)

- 대상자:22명
- 테스트 제품: 더마아키텍트 디바이스 + 더마아키텍트 부스팅 젤 + 스킨 뉴트리션 코렉팅 세럼
- 더마아키텍트 사용모드 : 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2로 90초, 부스팅젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 5분. 강도는 개인 선호에 따라
- 연구 기간 및 기관: 4주, GMRC

*더마아키텍트는 피부 미용기기로써 의료기기가 아니며, 미용적인 효과 외에 어떠한 의학적 치료 관련 효능효과를 제공하지 않습니다.

턱선 탄력

평균 **0.46mm** 감소



사용 전

4주 후

- 대상자: 22명
- 테스트 제품: 더마아키텍트 디바이스 + 더마아키텍트 부스팅 젤 + 스킨 뉴트리션 코렉팅 세럼
- 더마아키텍트 사용모드: 세럼과 함께 사용시 스킨케어 모드 강도2로 90초, 부스팅젤과 함께 사용시 스킨 피트니스 모드 300초, 강도는 개인 선호에 따라
- 연구 기간 및 기관: 4주, GMRC

*이미지는 평균/중간값에 가장 가까운 피험자의 결과입니다.
사용자의 피부 특성 및 제품 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
*평균값 ; 사용전(130.59mm) → 사용 후(130.12mm)
*더마아키텍트는 피부 미용기기로써 의료기기가 아니며, 미용적인 효과 외에 어떠한 의학적 치료 관련 효능효과를 제공하지 않습니다.

Table 6. The result of dermal density measurement(%)

Volunteer no.	2.868Dermal density			
	Baseline	After 2 weeks	After 4 weeks	
1	18.012	22.329	30.696	△12.6
2	18.794	22.079	27.918	△ 9.1
3	18.873	20.387	28.807	△ 9.9
4	21.278	23.758	27.035	△ 5.7
5	18.910	22.604	31.416	△12.5
6	16.319	23.076	29.285	△12.9
7	16.715	22.117	30.199	△13.4
8	20.402	25.716	32.923	△12.5
10	22.185	24.009	36.087	△13.9
11	19.210	21.840	32.180	△12.9
12	17.931	20.338	27.321	△ 9.3
13	19.237	23.159	29.113	△ 9.8
14	19.687	23.234	25.119	△ 6.3
15	18.727	22.209	30.591	△ 11.8
16	18.018	23.446	25.979	△ 7.9
18	18.890	22.290	30.591	△ 11.7
19	20.130	23.826	35.122	△14.9
20	22.005	26.770	29.845	△ 7.8
21	19.185	26.059	33.865	△14.6
22	18.122	23.212	25.349	△ 7.2
23	18.049	24.123	32.939	△14.8
24	19.079	22.093	30.593	△11.5
25	18.014	23.226	28.815	△10.8
Mean	19.029	23.043	30.110	
S.D.	1.455	1.579	2.868	

3-4 Jaw line lifting, mm

Participant Identification code	Before use	Immediately after use	2weeks after use	4weeks after use	
P01	18.012	22.329	30.696	12.6	△-0.5
P02	18.794	22.079	27.918	9.1	△-0.3
P03	18.873	20.387	28.807	9.9	△-0.4
P04	21.278	23.758	27.035	5.7	△-0.3
P05	18.910	22.604	31.416	12.5	△-0.2
P06	16.319	23.076	29.285	12.9	△-0.5
P07	16.715	22.117	30.199	13.4	△-0.4
P08	20.402	25.716	32.923	12.5	△-0.5
P09	22.185	24.009	36.087	13.9	△-0.1
P10	19.210	21.840	32.180	12.9	△-0.4
P11	17.931	20.338	27.321	9.3	△-0.3
P12	19.237	23.159	29.113	9.8	△-0.5
P13	19.687	23.234	25.119	9.8	△-0.2
P14	18.727	22.209	30.591	11.8	△-0.5
P15	18.018	23.446	25.979	7.9	△-0.3
P16	18.890	22.290	30.591	11.7	△-0.2
P17	20.130	23.826	35.122	14.9	△-0.8
P18	22.005	26.770	29.845	7.8	△-0.5
P19	19.185	26.059	33.865	14.6	△-0.3
P20	18.122	23.212	25.349	7.2	△-0.7
P21	18.049	24.123	32.939	14.8	△-1.2
P22	19.079	22.093	30.593	11.5	△-0.5
Mean	130.591	130.427	130.300	130.127	
S.D.	9.089	9.076	9.103		

각 시험에 참여한 피험자 100% 모두 탄력 개선 결과 확인

(피부치밀도/턱선 탄력/탄력복원력 시험)

매일 누리는 전문 탄력 케어

더마아키텍트



초음파
(Ultrasound)

고주파
(RF)

3중
흡수 기술

- 2개의 고주파, 1개의 초음파
- 스킨인핸스먼트(3중 흡수 테크놀로지)



1,027,000원

PV | BV : 475,510 | 846,400


*부스팅 젤 3개 상시제공

개인맞춤 건강수명 플랫폼 *myWellness LAB*

by  NUTRILITE™



건강한 지금 이 순간부터도! 건강 관리가 필요한 분명한 이유



Singh, M., Alexander, K., Roger, V. L., Rihal, C. S., Whitson, H. E., Lerman, A., ... & Nair, K. S. (2008, October). Frailty and its potential relevance to cardiovascular care. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 83, No. 10, pp. 1146-1153). Elsevier.

건강 상태, 무엇으로 평가할 수 있을까?

만성질환의 공통기전을 네트워크 패턴으로 구현, AI 알고리즘 개발




개인의 건강상태를 정량 평가/예측가능

TNO innovation for life

과학기술정보통신부

BSRC (재)유전자동의보감사업단
Bio-Synergy Research Center


이화여자대학교
EWHHA WOMANS UNIVERSITY




Furman D, et al., Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span, Nat Med. 2019 Dec;25(12) :1822-1832

van Ommen B, et al., Challenging homeostasis to define biomarkers for nutrition related health, Mol Nutr Food Res. 2009 Jul;53(7) : 795-804.

1. 활성산소



2. 대사 스트레스




대사 스트레스
= “만성질환” 가속페달

40대 이상
39% 비만

당뇨	심근경색	뇌졸중	간암
x 5.1	x 1.7	x 1.7	x 1.3
x 1.8	x 1.1	x 1.1	x 1.3

3. 근육 건강

25세를 정점으로 **매년 1%씩** 근육이 손실됨



임계점을 지나면 일상생활을 독립적으로 수행하기 어려운 상태

근육이 건강해야, 노화도 건강! **근육량이 줄어들면...**




- 1 기초대사량 저하로 비만을 증가
- 2 균형저하로 사고위험 증가
- 3 일상활동 수행 능력 저하로 자립적인 생활유지 어려움
- 4 면역력 및 회복력 저하
- 5 정신건강과 삶의 질 저하

근육 건강만 다를 뿐인데...


산화, 대사에 '근육'을 함께 분석해 노화속도를 비롯한 건강 상태를 더욱 더 정교하게 분석

	참가자A	참가자B
노화 억제 분석지수	74	74
만성질환 억제 분석지수	68	68
근육밸런스 지수	67	76


건강 위치




노화 속도



검증된 데이터와 알고리즘을 총망라한 집약체



노화 억제 분석 지수

[나의 노화 억제 분석 지수]




만성질환 억제 분석 지수

[나의 만성질환 억제 분석 지수]



근육밸런스 지수

[나의 근육 밸런스 지수]



논문과 특허로 확인한 차별성 & 높은 신뢰도!

논문 16건

Key research titles include:

- Associations between fruit and vegetable, and antioxidant nutrient intake and age-related macular degeneration by smoking status in elderly Korean men
- Integration of Traditional and Metabolomics Biomarkers Identifies Prognostic Metabolites for
- Intra-person multi-task learning method for chronic-disease prediction
- A Machine Learning Algorithm for Quantitatively Diagnosing Oxidative Stress Risks in Healthy Adult Individuals Based on Health Space Methodology: A Proof-of-Concept Study Using Korean Cross-Sectional Cohort Data
- A Machine Learning Algorithm for Quantitatively Diagnosing Oxidative Stress Risks in Healthy Adult Individuals Based on Health Space Methodology: A Proof-of-Concept Study Using Korean Cross-Sectional Cohort Data
- Redox Biology
- SOD1 suppresses pro-inflammatory immune responses against oxidative stress in colitis
- Pinol consumption improves liver health status by reducing oxidative stress and inflammation in subjects with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
- Statistical modeling of health space based on metabolic stress and oxidative stress scores
- Daily Nutritional Dose Supplementation with Nutrients and Phytochemicals Improves D Stability: A Double-Blind, Randomized, and Placebo-Controlled Trial
- Multivitamin and Mineral Supplement Containing Phytonutrients Scavenges Reactive Oxygen Species in Healthy Subjects: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial
- A beverage of Asiatic plantain extracts alleviates oxidative stress in overweight hyperlipidemic challenged with a high-fat meal: a preliminary study

특허 등록 2건 / 출원 6건

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number: 제 10-2177291 호

출원번호 Application Number: 제 10-2018-0167831 호

출원일 Filing Date: 2018년 12월 21일

등록일 Registration Date: 2020년 11월 04일

발명의 명칭 Title of the Invention: 산화적 스트레스 수준을 측정하는 방법

특허권자 Patentee: 이화여자대학교 산학협력단(274171-*****) 서울특별시 서대문구 이화여대길 52 (대현동, 이화여자대학교)

발명자 Inventor: 등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2020년 11월 04일
특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김응래

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number: 제 10-2383788 호

출원번호 Application Number: 제 10-2020-0071809 호

출원일 Filing Date: 2020년 06월 12일

등록일 Registration Date: 2022년 04월 01일

발명의 명칭 Title of the Invention: 신체의 스트레스 상태를 평가하는 방법

특허권자 Patentee: 이화여자대학교 산학협력단(274171-*****) 서울특별시 서대문구 이화여대길 52 (대현동, 이화여자대학교)

발명자 Inventor: 등록사항란에 기재


위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2022년 04월 01일
특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김응래


건강 노화, 유전보다 중요한 생활습관!


노화에 영향을 주는 주요인은, 유전자가 20%, 생활습관이 80%

건강노화는
유전적으로
결정되나?

건강노화에서 


생활습관 기여도는 80%



건강노화에서 
유전자 기여도는 20%

Herskind, Anne Maria, et al. Human genetics 97 (1996): 319-323.
Chobanian & Avedisian School of Medicine, New England Centenarian Study
<https://www.bumc.bu.edu/centenarian/statistics/>

건강 상태 전반에 영향을 주는 생활 습관의 중요성




Zhang, Kexin, et al. "Metabolic diseases and healthy aging: identifying environmental and behavioral risk factors and promoting public health." *Frontiers in public health* 11 (2023) : 1253506.

건강 기전부터 생활습관까지, 더욱 스마트한 건강 관리 내비게이션


건강 기전의 핵심 3요소

예시



관리 좋음 관리

관리해야 할
건강 영역 & 위험 요인



생활 습관의 핵심 3요소

예시



주의 관리 좋음

맞춤 생활습관 가이드

개인맞춤 건강수명 플랫폼 myWellness LAB

by NUTRILITE

건강 데이터

- 혈액지표
- 신체계측
- 생활습관
- 건강설문

빅데이터 기반
AI 알고리즘 분석



myWellness LAB
by NUTRILITE

건강 지표

노화 속도

1.26 배속

건강 내비게이션

건강 신호등

- 노화억제 분석지수
- 만성질환억제 분석지수
- 근육밸런스 지수
- 식사
- 운동
- 수면

관리해야 할 영역

생활습관 가이드

식품군	권장식품	추천 섭취방법
두유 및 두유	두유, 두유, 두유, 두유	• 반드시로 활용: 두유는 구워서 소세지처럼 먹거나 초콜릿, 부엌 등 다양한 요리로 활용할 수 있고, 채우는 날이 많아 다이어트나 건강에 도움이 됩니다.
채소류	양파, 토마토, 양배추, 상추, 당근 등이 포함되며, 이들은 식이섬유가 풍부합니다.	• 반드시로 활용: 두유는 구워서 소세지처럼 먹거나 초콜릿, 부엌 등 다양한 요리로 활용할 수 있고, 채우는 날이 많아 다이어트나 건강에 도움이 됩니다.

과학적 근거에 기반한 차별화된 분석 결과로 비즈니스 질적 확장의 혁신적 기회

데이터 입력


10분만에 끝내는
초간단 정보 입력!

건강데이터등록

나의 건강데이터 등록 한번에 시작하세요
시작하기


신체계측/건강검진/건강설문
나의 건강검진 결과를 등록해주세요

생활습관
나의 평소 생활습관을 등록해주세요




건강검진 데이터
생활 습관 설문

인공지능 알고리즘



빅데이터 기반
AI 알고리즘으로 분석

개인 맞춤 리포트



건강지표
(노화 속도, 점수 등)

건강 내비게이션
(관리해야 할 영역, 생활 습관 가이드 등)

ABO의 컨설팅



소비자
소비자
소비자

gut morning
bodykey
A7070

리포트에 기반한 제품/솔루션 전달
장기적 헬스 & 웰니스 커뮤니티 구축

The First / The Only / The Best

지속 진화하는 뉴트리라이트 웰니스 플랫폼

마이웰니스 랩 출시


뉴트리라이트 최초의
개인맞춤 건강수명 플랫폼 출시



2025

데이터 정교화


다양한 건강 데이터와 연계
진화하는 과학에 맞춘 알고리즘 고도화



2026

제품, 솔루션 통합

제품 연계와 데이터 통합으로
총체적으로 관리하는 맞춤 웰니스




2027~



세균 걱정 없는 안심 가습

옵티미스트

건강 증발의 적신호, 습도 40% ▼



1) Relative Humidity and It's Impact on the Immune System and Infections / National Library of Medicine / 2023

2) Physiological and Subjective Responses to Low Relative Humidity in Young and Elderly Men / Journal of Physiological Anthropology / 2006

3) Indoor air humidity revisited: Impact on acute symptoms, work productivity, and risk of influenza and COVID-19 infection

4) Impact of PM2.5, relative humidity, and temperature on sleep quality: across-sectional study in Taipei

겨울철 실내 습도, 사하라 사막보다 낮은 수준



겨울철 평균 실내 습도 **20%**¹⁾



사하라 사막 습도 **20~25%**²⁾

1) The impact of using portable humidifiers on airborne particles dispersion in indoor environment / Journal of Building Engineering

2) 33P / Environmental Structure And Function: Climate System - Volume II, 1143P / Textbook of Natural Medicine

겨울철 필수 가전 가습기 하지만...

세균 걱정



[참조 이미지]

수조 고인물, 20분마다 세균 **2배** 증식¹⁾

축축 걱정



멀리 퍼지지 못하고 **주변만 축축**²⁾

세척 걱정



24시간 미세척 시 세균 **25배** 증가³⁾

1) E.COLI (대장균)의 일반적인 번식 속도, 20분마다 두 배로 번식(2의 시간만에 72배 분열) (Growth and Maintenance of Escherichia coli Laboratory Strain, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8006063>)

2) 가습기 발생입자 크기별 미생물 농도분포에 관한 연구. 2012 & 자연 기화식 가습기와 초음파 가습기의 PM10 제거성능

3) 가습기 내 유해 미생물 안전실태 조사 요약본 / 소비자 보호원

세균 걱정 없이
축축 걱정 없이
세척 걱정 없는 가습기
어디 없을까?



세균 걱정 없는 안심 가습 옵티미스트

세균걱정 없는
듀얼 안심



옵티미스트만의
안심을 더하다

0.2나노미터 미세 수분으로 안심

1 세균이 올라탈 수 없는 작은 미세수분
0.2 나노미터 가습

가습 분사구 세균 측정 시, 미생물 불검출



X 5,000



세균 사이즈
1,000 나노미터 ¹⁾

미세수분 사이즈
0.2 나노미터 ²⁾

1) Water Quality Association
2) 경기도 물정보 시스템

강력한 UV-C LED로 한번 더 안심

2 최적의 파장으로 더 강력하게
265 나노미터 UV-C LED

내부 99.9% 살균 (수조·필터·팬) ³⁾
흡입된 공기의 부유 세균 99% 저감 ⁴⁾



3) 한국산업기술시험원 / 대장균, 황색포도상구균 살균 기준
4) 한국산업기술시험원 시험균을 4m3 챔버 내 부유시킨 후 초기값을 측정하고 제품을 1시간 가동한 뒤 측정값 비교. 시험결과 공간 내 시료 세균 99.0% 제거, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

축축한 물난리 걱정 **NO!**
습도만 오르고, 바닥은 쾌적한 미세수분 가습

기화식 가습의 원리

빨래 건조처럼 물에 적셔진 필터의 수분이
바람에 의해 퍼지는 방식



더 편리하게, 더 깨끗하게 분리형 세척 구조

물이 닿아도 되는 가벼운
수조



간편한 분리 세척
팬



원하는 만큼 깨끗하게
워셔블 필터



세탁기 행균, 탈수 가능!
(세제 사용 x)

수조가 크면 클수록 세균은 더 빨리 더 많이 늘어나니까

물통 미세척에 따른 세균 증가량 ¹⁾



수면 시간 · 쉬운 세척 · 가벼운 급수 · 물고임 시간...
다양한 관점을 고려하여 완성된



옵티멀 수조 사이즈

1단계 사용시 12시간 지속

2단계 사용시 10시간 지속

1) 가습기 내 유해 미생물 안전실태 조사 요약본 / 소비자 보호원

가습기라면 당연히 있어야 할 기능 기본에도 충실한 옵티미스트

저소음 취침모드

최저소음 23dB

10초에 한번씩 습도를 감지하는

섬세한 습도 센서

이물질 삽입, 수조 분리 등
위험한 상황 시

자동 팬 멈춤

내부 습기 건조 및 곰팡이 번식 제거 도움

필터 자동 송풍 모드

최적의 습도 40~60%

자동 습도 조절 기능

하루 종일 사용해도 전기료 걱정 없는

10W 저전력





세균 걱정 없는 안심 가습

옵티미스트

2025.11

450,000원

PV | BV : 183,880 | 327,300

한국암웨이는 차별화된

Health



Wellbeing

비전과 함께

ABO 리더님들의 **지속적인 성장**을 지원하겠습니다

VISION **Wellness**

모든 비전의 시작